

IPC

INDURENTE RETICOLANTE PER COUNTRY, ACRYLIL, PRIMER K

CARATTERISTICHE GENERALI

IPC è un derivato imminico polifunzionale per la reticolazione dei prodotti COUNTRY, ACRYLIL e PRIMER K. **IPC** aggiunto al COUNTRY, all'ACRYLIL e al PRIMER K migliora la durezza, la resistenza all'acqua, agli agenti chimici dei film di questi prodotti.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Utilizzare **IPC** all'1,5% (75 g per 5 litri di prodotto). Mescolare bene, evitando di fare schiuma, ed utilizzare il prodotto immediatamente. Se il prodotto dopo l'aggiunta di **IPC** rimane non utilizzato per più di 2-3 ore, l'azione reticolante perde efficacia. Il prodotto può essere pre-diluito con acqua (50-100 g/l) per facilitarne la dissoluzione. La diluizione con acqua deve essere tuttavia fatta immediatamente prima di aggiungerlo al prodotto. **IPC** diluito con acqua perde le sue caratteristiche dopo alcune ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido limpido
Colore	giallo chiaro
pH	10.50 ± 0.20
Peso specifico	1.080 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Sospettato di provocare alterazioni genetiche. Nocivo se ingerito. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3082 Classe 9 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza

KemikaSPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494
info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068
www.kemikaspa.com