M.PG10-A4 SCHEDA TECNICA COMMERCIALE - R0 25/07/18			Rev. 2
			28/04/2021
DESCRIZIONE ARTICOLO			CODICE ART.
50 Bicch. 630 R-PET NATURIA 16 Cf			209092
	MATER	RIALE	
COMPONENTI	Polietilentereftalato (PET)		
COMPONENTI:	R-PET (PET riciclato da post consumo)		
CARATTERISTICHE	Materiale atossico, riciclabile, idoneo al contatto con alimenti		
CONFORMITA'	IT: D.M. 21/03/73 e s.m.e.i.		
	EU: Regulation 1935/2004/EC; Regulation 10/2011/EU; Regulation 1895/2005/CE.		
	Direttiva 62/94/CE, UNI EN 13428:2005		
	PRODO	ОТТО	
COLORE	TRASPARENTE	Capacità r.b. (1)	635
Ø Sup. (mm)	95,2 +/- 2%	Ø Inf. (mm)	64,2 +/- 2%
Altezza (mm)	140 +/- 2%	PESO (g)	13,50 +/- 5%
	CONFEZ	ZIONE	
MATERIALE	Film PP atossico, riciclabile, idoneo al contatto con alimenti		
PEZZI	50	PESO (g)	681
Ø (mm)	96,2	STAMPA	NATURIA
Altezza (mm)	483	ETICHETTA	NO
CODICE EAN	8001909090927	CHIUSURA	Termosaldata
	CARTO	ONE	
Nr. CONFEZIONI	16	PESO (Kg)	11,8
LARGHEZZA (mm)	397	VOLUME (mc)	0,078
LUNGHEZZA (mm)	397	STAMPA	NEUTRO
ALTEZZA (mm)	497	ETICHETTA	1
CODICE EAN	08001909225077	TIPO	Scatola americana
	PALL	.ET	_
CARTONI	30	PESO (Kg)	377
STRATI	5	VOLUME (mc)	2,530
CRT X STRATO	6	FILMATURA	SI
ALTEZZA (mm)	2.635	ETICHETTA	1
	SPEDIZ	IONE	
Nr. PEDANE PER POSTO PAL		1	
	MODALITA' D'USO	DEL PRODOTTO	
Modalità d'uso:	Max 2h a 70° C		
	Non utilizzare in forno tradizionali lidoneo al contatto con tutte le	•	ar Dail Dail
	INDICAZIONI RIPORTAT		
Indicazioni per il rispetto dell'ambiente:	PRODUTTO PLASTICA PET 1 SEGUI LE REGOLE DEL TUO COMUNE	90 % PET-1	,plastica seconda vita
		(plastica riciclata r-PET) AGGIUNTIVE	lood contact

INDICAZIONI AGGIUNTIVE

(1) 2 Tacche:1) 0,5L; 2) 1 pinta (0,57L) - Marchio CE di certificazione della Capacità (MI008 D.Lgs. 22/07) verificato da Organismo Notificato CE N.2142

Il prodotto ed i relativi imballaggi sono conformi alle disposizioni di cui della Direttiva 94/62/CE, come recepita dal D .Lgs 152/2006 di cui all'art.226 comma 3 sui requisiti essenziali per l'ambiente ed all'art.226 comma 4 sui livelli totali di concentrazione dei metalli pesanti.