

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINITO

DESCRIZIONE ARTICOLO		
Descrizione	SACCHI A ROTOLO PER RIFIUTI URBANI	
Densità	ALTA DENSITA' (HD)	
Colore	GIALLI	
Tipo Granulo	HDPE + MASTER GIALLO	
Saldatura	ANTIGOCCIA	

VALORI TIPICI DEL GRANULO – (Dichiarati dal Fornitore)				
Caratteristica	Unità di misura	Metodo di prova	Valore Tipico	
Density	g/cm ³	Interno	0,952	
High Load Melt Index (190°C/21.6 Kg)	g/10 min	ASTM D1238	9,5	
Vicat Softening Temperature	Co	ASTM D1525	126	

VALORI TIPICI DEL SACCO				
Caratteristica	Unità di misura	Istruz.operativa	Valori	Tolleranza
Formato	Cm	Ist.02	72X110	± 5mm
Grammatura singolo sacco	Gr	Ist.02	23	± 5%
Grammatura rotolo	Gr	Ist.02	460	± 5%
Spessore	Му	Ist.02	15.2	± 5%

SPECIFICHE DI IMBALLO		
Confezione	SCATOLE DA 15 ROTOLI	
Sacchi per rotolo	NR.20 PEZZI	
Composizione Pallet	DA 70 SCATOLE	
Dimensioni Pallet	EPAL 80X120	

DATA 20.02.2019 FIRMA ERISACK S.IET	DATA	20.02.2019	FIRMA	ERISACK S.B.L.
-------------------------------------	------	------------	-------	----------------