

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINITO

DESCRIZIONE ARTICOLO			
Descrizione	SACCHI A ROTOLO PER RIFIUTI URBANI		
Densità	ALTA DENSITA' (HD)		
Colore	NEUTRO		
Tipo Granulo	HDPE		
Saldatura	ANTIGOCCIA		

VALORI TIPICI DEL GRANULO – (Dichiarati dal Fornitore)					
Caratteristica	Unità di misura	Metodo di prova	0,952		
Density	g/cm ³	Interno			
High Load Melt Index (190°C/21.6 Kg)	g/10 min	ASTM D1238	9,5		
Vicat Softening temperature	C°	ASTM D1525	126		

VALORI TIPICI DEL SACCO				
Caratteristica	Unità di misura	Istruz.operativa	Valori	Tolleranza
Formato	Cm	Ist.02	85×110	± 5mm
Grammatura singolo sacco	Gr	Ist.02	35	± 5%
Grammatura rotolo	Gr	Ist.02	350	± 5%
Spessore	Му	Ist.02	20	± 5%

SPECIFICHE DI IMBALLO			
Confezione	SCATOLE DA 30 ROTOLI		
Sacchi per rotolo	NR.10 PEZZI		
Composizione Pallet	DA 64 SCATOLE		
Dimensioni Pallet	EPAL 80X120		

DATA	20.02.2019	FIRMA	ERISACK SAPIL.
------	------------	-------	----------------