

VINYL PRO POWDER FREE			
Documento NI – ESVS/008	Data: 26/04/2016	Edizione: 08-04-16	Pag.: 1/3

Denominazione prodotto	Vinyl Pro powder free
Fabbricante	ICOGUANTI S.p.A. C.so Carbonara 10A/1 16125 Genova
Codice commerciale	ESVS
Tipo di D.P.I.	Guanto monouso di disegno semplice da utilizzare per le attività rientranti nella classe I di rischio – Rischi minori (Direttiva 89/686/CEE).
Attestazione CE	Autocertificazione
Ente emittente	ICOGUANTI S.p.A.

1. Descrizione prodotto e sue varianti

Guanto sintetico monouso in polivinilcloruro, ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna liscia, senza polvere lubrificante all'interno.

Taglie disponibili	S / 6-6,5	M / 7-7,5	L / 8-8,5	XL / 9-9,5
--------------------	-----------	-----------	-----------	------------

2. Conformità

2.1 Conforme alla Direttiva 89/686/CEE e alla Norma armonizzata UNI EN 420:2010.

2.2 Prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001:2008.

2.3 Conforme al Regolamento 1935/2004/CE e al Regolamento 2023/2006/CE relativo al Good Manufacturing Practice (GMP) per i materiali e gli articoli che devono venire a contatto con prodotti agro-alimentari.

3. Caratteristiche prestazionali a Norme CE

EN 420 (2010) (Requisiti generali per i guanti)	Misure	Test superati
	Destrezza	Classe 5
EN 455-1:2000 (Assenza di fori)	Prova di tenuta d'acqua per la rivelazione di fori	AQL = 1,5

	Per uso esclusivo nell'industria alimentare e catering: destinato al contatto breve (se continuativo max. 30 minuti a 40° C) con sostanze alimentari acquose e/o acide. Non idoneo al contatto con alimenti grassi, alcolici e con tutti gli alimenti per lattanti e di proseguimento. (Regolamento (UE) n° 10 del 14/01/2011 G.U.U.E. n° 12 del 15/01/2011 e s.m.i.)
Alimenti manipolabili	Prodotto per alimenti: destinato solo al contatto breve (se continuativo max 30 min. a 40°C) con: bevande non alcoliche, cereali e derivati, prodotti della panetteria pasticceria e biscotteria fresca e/o secca senza sostanze grasse in superficie, dolciumi sotto forma solida e/o di pasta senza sostanze grasse in superficie, zuccheri e prodotti a base di zuccheri in forma solida (cristalli o polvere), frutta intera, fresca e/o refrigerata non pelata, frutta secca o disidratata, intera o a pezzi, o sotto forma di farina o polvere, frutta in guscio e /o sbucciata (es castagne ed arachidi), sbucciata, secca, in fiocchi o in polvere, sbucciata e tostata, ortaggi interi, freschi e/o refrigerati non pelati, ortaggi secchi o disidratati, sotto forma di farina o polvere, crostacei e molluschi freschi nella conchiglia, uova intere, tuorlo e/o albume in polvere o secche o congelati, latte in polvere, formaggi con crosta non commestibile, aceto, alimenti congelati e surgelati, cacao magro in polvere, caffè, piante aromatiche, spezie ed aromi allo stato naturale. Prodotto non idoneo al contatto con alimenti grassi, contenenti sostanze grasse, con alimenti alcolici e con tutti gli alimenti per lattanti e di proseguimento.

4. Caratteristiche fisiche

VINYL PRO POWDER FREE			
Documento NI – ESVS/008	Data: 26/04/2016	Edizione: 08-04-16	Pag.: 2/3

Colore	Bianco - trasparente		
Dimensioni (mm)	Taglia	Lunghezza (min)	Larghezza (± 5)
	S / 6-6,5	240	85
	M / 7-7,5	240	95
	L / 8-8,5	240	105
	XL / 9-9,5	240	115
Spessore (mm)	Palmo (valore medio)		0,08
Allungamento a rottura (%) (ASTM D 5250)	Prima invecchiamento		350 (min)
	Dopo invecchiamento (dopo 14 giorni alla Temp. = 90 ± 2°C)		350 (min)

5. Packaging

5.1. Dispenser box con 100 guanti “contati a peso” (*by weight*).

5.2. Guanti confezionati in dispenser-box da 100 guanti .

Dimensioni dispenser-box (mm)	220 X 120 X 58	Peso (g)	60 (<i>Valori nominali</i>)
-------------------------------	----------------	----------	-------------------------------

5.3. Cartoni da 10 dispensers-boxes.

Dimensioni cartone (mm)	305 X 250 X 235	Peso (g)	300 (<i>Valori nominali</i>)
-------------------------	-----------------	----------	--------------------------------

6. Avvertenze

- 6.1. I guanti contengono componenti potenzialmente allergizzanti in soggetti sensibili che possono causare irritazione e/o reazioni allergiche. Qualora si verifichi una manifestazione allergica consultare immediatamente il medico.
- 6.2. Non utilizzare i guanti quando sussiste il rischio di impigliarsi in parti di macchine in movimento.
- 6.3. Evitare il contatto con olii e grassi minerali e sintetici, idrocarburi, ed aggressivi chimici e meccanici.
- 6.4. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.
- 6.5. Controllare la data di scadenza sulla confezione.
- 6.6. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

7. Istruzioni per l'uso

- 7.1. La scelta del guanto idoneo al tipo di lavoro deve essere fatta prima dell'utilizzo, in base al tipo di rischio, alle esigenze del posto di lavoro e alle condizioni ambientali ed in caso di dubbi contattare il Servizio Assistenza.
- 7.2. Scegliere la taglia
- 7.3. Verificare la data di scadenza.
- 7.4. Controllare l'integrità del dispositivo.
- 7.5. Indossare i guanti con cautela con le mani asciutte e pulite.
- 7.6. Lavare i guanti con acqua prima di utilizzarli per la manipolazione di alimenti.
- 7.7. Per uso esclusivo nell'industria alimentare e catering: destinato al contatto breve (se continuativo max. 30 minuti a 40° C) con sostanze alimentari acquose e/o acide. Non idoneo al contatto con alimenti grassi, alcolici e con tutti gli alimenti per lattanti e di proseguimento. (Regolamento (UE) n° 10 del 14/01/2011 G.U.U.E. n° 12 del 15/01/2011 e s.m.i.)
- 7.8. Rimuovere un guanto partendo dal polsino, tenerlo nella mano rimasta guantata, con la mano libera rimuovere il secondo guanto prendendolo dall'interno ed infilare il primo guanto all'interno del secondo.
- 7.9. Smaltire in conformità alle normative vigenti sulla base delle informazioni contenute nella presente nota informativa.
- 7.10. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.
- 7.11. ICOGUANTI S.p.A. garantisce la conformità del presente prodotto ai dati tecnici standard della stessa, alla data della consegna a distributori autorizzati. Nella misura in cui è consentito dalla legge, la presente garanzia viene rilasciata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia, comprese eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La responsabilità di ICOGUANTI S.p.A. si

VINYL PRO POWDER FREE			
Documento NI – ESVS/008	Data: 26/04/2016	Edizione: 08-04-16	Pag.: 3/3

limita la rimborso del prezzo di acquisto del prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utenti del prodotto accettano i termini di queste limitazioni della garanzia, termini che non possono essere alterati da qualsiasi accordo scritto o orale.

7.12. Periodo di validità 5 anni dalla data di produzione se conservati in luogo fresco ed asciutto.

7.13. Il prodotto, identificato con apposito n° di lotto, richiede che si continui ad adottare misure per garantire la rintracciabilità nei vari passaggi fino all'utilizzatore finale (Regolamento 1935/2004 art. 5).

8 Raccomandazioni

8.1 Sostituire con frequenza con regolarità.

8.2 Lavare le mani dopo l'uso.

8.3 Se usati con molta frequenza utilizzare prodotti stabilizzanti il pH della pelle.

9 Trasporto e stoccaggio

9.1 Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore

9.2 Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco ed asciutto, in quanto un'errata conservazione può causare problemi di calzatura temporanei e reversibili che vengono eliminati ponendo i guanti in un luogo asciutto.