

DETERMASH GROUP Srl

Mash 28 Deter M

Codice ISS della miscela: 140 Data compilazione: 01/08/2022

Versione: 22.01 Pag. **1** a **1**

Scheda Tecnica

DETERMASH GROUP Srl.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE

Ragione Sociale Indirizzo Località e Stato

Via Cremasca n 96 24052 AZZANO SAN PAOLO (BG), italia

Telefono E-mail

dmg@determashgroup.com

tel. 035.668695

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detersolvente multiuso concentrato ed a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti, pareti, soffitti, finestre e superfici lavabili in acciaio inox, formica, plastica, vetro, ceramica, legno, ecc. Le sue caratteristiche lo rendono l'ideale per la rimozione di oli, grassi, unti, smog e residui organici da attrezzature, carrozzerie e macchinari.

E' idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.













MODALITÀ DI IMPIEGO

Regolare il dosaggio a seconda dello sporco da rimuovere. Per pulizie ordinarie o comunque di superfici poco sporche, diluire una parte di prodotto fino a 50 volte in acqua (c.ca 2%). Per superfici normalmente sporche diluire una parte di prodotto 25-30 volte in acqua (c.ca 3-4%). Per lo sgrassaggio di superfici molto sporche (cappe, forni, macchinari ed attrezzi) diluire al 20% in acqua. Non usare su superfici in alluminio, ferro zincato o leghe leggere, oppure diluire abbondantemente il prodotto (provarlo comunque in un angolino prima di utilizzarlo).

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido trasparente

Colore: Giallo brillante Odore: Caratteristico

pH (sul tal quale): 12,0 ± 1,0 Punto di fusione: < 0°C Punto di ebollizione: > 100°C

Punto di infiammabilità: Non infiammabile Solubilità in acqua (20° C): Completa Peso specifico (20° C): 1,00 ± 0,05 g/ml Contenuto in fosforo (come P): < 0,2%