



## SCHEDA TECNICA - Technical data sheet

Codice Prodotto: AZ.802/206 Code

Marchio: Brand

Nome prodotto:

Name

Code		<b>Brana</b>	Name		
Dati tecnici Technical data	u.d.m.	Valore	Unità di consumo	u.d.m.	Valore
Materia prima Raw material		Pura cellulosa	Pezzi per confezione Sheets per package	nr.	150
Fibre Vergini Virgin fibers	%	100	Peso lordo/confezione Gross weight package	kg	266
Fibre riciclate Recycled fibers	%	0	Peso netto/confezione Net weight package	kg	262,9
Grado di bianco Brightness	%	85	Tipo di imballo confezione Kind of packaging	<u></u>	Polietilene alta densità
Veli Ply number	n.	2	EAN /pacco EAN package	( = )	
Grammatura Grammage	gr/m²	18	Unità di trasporto Case	u.d.m.	Valore
Colore Colour		Bianca	Confezioni per collo Rolls par pack	nr.	25
Godronatura Knurling	si/no	No	Lunghezza /collo (cm) Case' Lenght	cm	59,0
Incollaggio Veli Glued ply	si/no	Si	Larghezza /collo (Cm) Case'Width	cm	40,9
Goffratura Embossing	si/no	Si	Altezza /collo (Cm) Case'Height	cm	20,7
Lunghezza foglio Lenght sheet	mm.	24	Volume /collo Case' Volume	m <sup>3</sup>	0,05
Larghezza foglio Width sheet	mm.	20,3	Tipo imballo Collo Kind of packaging	-	Scatola di Cartone
Dimesione foglio chiuso size closed sheet	mm.	8	Peso lordo/collo Gross weight pack	kg	7,4
Peso per foglio Weight per sheet	gr	1,8	Peso netto /collo Net weight pack	kg	6,75
Peso per pacchetto Weight per package	gr	262,9	EAN ITF /collo EAN ITF pack		
Ceneri Ashes	%	<1	Pallet Pallet	u.d.m.	Valore
Sbiancanti ottici Optical Bleachers	si/no	Assenti	Colli per bancale Cases per pallet	nr.	44
Disintegrabilità Disintegrability	sec.	Non Applicabile	Colli per strato Cases per layer	nr.	4
Allungamento Stretch at break	%	10	Numero strati Number of layers	nr.	11
Resistenza long. Secco Longitudinal Tensile Strength	Kg/f	4,05	Volume /Bancale (m³)  Volume pallet	m³	2,4
Resistenza long. Umido Longitudinal Tensile Strength after immersion in water	Kg/f	1,62	Altezza/Bancale (cm) Height Pallet	cm	253,2
Resistenza trasv. Secco Tensile strength transversal	Kg/f	2,02	Peso/Bancale Gross weight pallet	Kg	345,6
Resistenza trasv. Umido Tensile strength transversal after immersion in water	Kg/f	0,8	Tipo pedana Kind of pallet		EPAL
Certificazioni Certification			Misura pedana Size pallet	cm*cm*	80X120X14,5
Ecolabel Ecolabel	si/no	Si	Doppio bancale Double pallet	si/no	no
FSC FSC	si/no	No	Etichetta logistica EAN 128 EAN 128 Label		Si
PEFC PEFC	si/no	No	Note:		
Marcatura CE Marking CE	si/no	No			
Idoneità alimentare Food contact	si/no	No			

Pesi, misure e dimensioni predeterminati meccanicamente toll. ± 5% Weights, measures and dimensions predetermined mechanically tol.  $\pm$  5%

Codice Scheda: MOD-156

Rev. 1

Scheda Piegati nr. 21 Z Aggiornata il: 08/01/2019

Ufficio Qualità