Drivematic Delight | Delarge: Highlight che stupiscono

- Macchine con uomo a bordo per un'efficienza straordinaria e eccezionale nella pulizia delle grandi superfici
- Dimensioni compatte e raggio di inversione ridotto perfetta per gli ascensori e i passaggi stretti
- Particolarmente silenziosa ottima per gli ospedali e le residenze per anziani
- Ergonomia studiata nei minimi dettagli e semplice display intuitiva
- Pulizia semplificata del serbatoio per il massimo rendimento e un igiene ottimale



Silenziosa: l'importanza della discrezione

L'isolamento dell'aria di aspirazione fa parte della dotazione standard delle macchine Drivematic. Inoltre il kit Silent è un extra

Pulizia del serbatoio: una questione di pulizia

Il rendimento parte dalla pulizia – anche nel possibile pulire accuratamente il serbatoio. Questo non solo aumenta l'igiene, ma garantisce anche un'elevata durata di vita della propria macchina.

Vantaggio speciale Modello Delight: pronta all'uso in tutte le situazioni

Con la sua larghezza di soli 85 cm Delight è in grado di entrare in tutti i più comuni ascensori. facilmente accessibile. Drivematic Delight è particolarmente maneggevole e permette di pulire con facilità anche i corridoi stretti.

Modelli e versioni

	Drivematic Delight		Drivematic Delight Dosing		Drivematic Delarge		Drivematic Delarge Dosing	
Modello*	Standard	Silent	Standard	Silent	Standard	Silent	Standard	Silent
Numero articolo	50092	50093	50096	50097	50162	50163	50166	50167
Equipaggiamento di base								
Caricabatteria interno	•	•	•	•	•	•	•	•
Motore di trazione elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•	•	•	•	•
Set labbri di aspirazione	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	-	-	•	•	_	-	•	•
Equipaggiamento speciale								
Silent Kit	_	•	_	•	_	•	_	•
Luce di sicurezza (SL)	_	_	_	_	_	_	_	_
Dati tecnici								
Superficie teorica	3'960 m²/h				5.040 m²/h			
Larghezza effettiva	66 cm				84 cm			
Lunghezza totale	138 cm					14	9 cm	
Larghezza totale	68 cm				88 cm			
Larghezza di aspirazione	85 cm				98 cm			
Altezza totale	117 cm				126 cm			
Peso (batterie incl.)	386 kg				409 kg			
Serbatoio dell'acqua pulita	70				120 l			
Serbatoio dell'acqua sporca	80 I				140 l			
Numero di spazzole	2 pz.				2 pz.			
Pressione della spazzola	30 kg (0,28 N/cm²)				36 kg (0,16 N/cm²)			
Regime della spazzola	180 1/min				180 1/min			
Potenza motore spazzola	500 W				1'100 W			
Vuoto	110 mbar				110 mbar			
Volume di mandata aria	32 l/s				32 l/s			
Velocità in avanti	0–7 km/h				0–7 km/h			
Velocità indietro	0–2,5 km/h				0–2,5 km/h			
Capacità della batteria	105/180 Ah				105/180 Ah			
Durata di utilizzo della batteria	fino a 3,5 h				fino a 3,3 h			
Potenza turbina di aspirazione	400 W				500 W			
Tipo di trasmissione	Motore di trazione				Motore di trazione			
Capacità di salita effettiva max.	12%				10%			
Potenza totale	1.690 W				2.395 W			
Potenza motore di trazione	750 W				750 W			
Livello di rumorosità	63/59 dB(A)				62/60 dB(A)			

*tutti i modelli sono disponibili anche con luce di sicurezza



Ammirate Drivematic Delight di Wetrok in azione.

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79 Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Vienna, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78 **Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100 **Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Varsavia, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60 **Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01





Drivematic Delight | Delarge Per pavimenti che brillano. E fanno brillare gli occhi.





Tecnologia semplice, al servizio della comodità

I dipendenti potranno godere dei vantaggi dati dalla facilità di utilizzo. Tutto questo consente un aumento dell'efficienza e una velocizzazione dei lavori. Ed è proprio pensando a questo che Wetrok ha sviluppato questa coppia di macchine Drivematic Delight e Delarge, grazie alle quali potrete far splendere le superfici più ampie ancora più velocemente. Le dimensioni compatte e il ridotto raggio d'inversione garantiscono possibilità d'impiego flessibili.

Drivematic Delarge assicura una resa imbattibile sulle superfici ed è pertanto particolarmente adatta all'utilizzo su quelle più grandi.










Drivematic Delight è caratterizzata da un ridotto raggio di inversione. Le aree solitamente di difficile accesso quali gli ascensori stretti o le aree casse dei supermercati possono essere pulite con un'eccezionale semplicità.

Il sedile ergonomico consente ai vostri dipendenti di potersi mettere subito al lavoro, senza dover preventivamente modificare alcuna impostazione.



Ready, steady, go – ecco come funzionano entrambe le macchine Drivematic. Il display delle macchine con uomo a bordo è infatti assolutamente intuitivo e particolarmente semplice da utilizzare grazie al limitato numero di pulsanti. Questo si traduce per ognuno in: sedersi, avviare e pulire, il tutto con la massima facilità.



Perfetta ergonomia – uno degli Highlight di entrambe le macchine con uomo a bordo. Le macchine si contradistinguono per la seduta bassa, un ampio spazio per i piedi e il sedile comodo, che garantisce una posizione di seduta ottimale per ogni tipo di corporatura. Per la massima comodità e praticità.



Eccezionalmente maneggevole

Grazie al raggio di inversione particolarmente ridotto è possibile agire con la massima velocità e flessibilità. Anche nei locali e negli ingressi stretti è possibile utilizzare la macchina senza problemi. Passaggi stretti e superfici ampie, corridoi o scantinati con angoli e rampe: Le macchine Drivematic sono pronte all'uso in tutte le situazioni.



Sistema di dosaggio: la miscela giusta per ogni occasione

Il nostro sistema di dosaggio permette di risparmiare in modo intelligente. Oltre a garantire la massima qualità in modo completamente automatico, questo sistema permette infatti di risparmiare acqua e prodotti chimici, giorno dopo giorno. È evidente: il sistema di dosaggio è conveniente. Per l'ambiente e per il vostro budget.



Quick-Refill: comodo riempimento del serbatoio dell'acqua

Particolarmente comodo e pratico: grazie a Quick-Refill e al giunto per il tubo integrato è possibile riempire la macchina utilizzando un normale tubo da giardino. Quando il serbatoio dell'acqua pulita è pieno, il flusso d'acqua viene automaticamente interrotto.





Pendenze: sempre più in alto

Rampe, pendenze, salite – le macchine Drivematic riescono dove le altre falliscono. Questa coppia di macchine ha una potenza sufficiente per spostarsi su pendenze del 10% a pieno regime di lavaggio e asciugatura. Per andare sempre più avanti e sempre più in alto.



Sostituzione delle spazzole con un pulsante



Nessuna manovra faticosa, niente mani e braccia sporchi: La sostituzione automatica delle spazzole non permette solo di procedere alle operazioni relative in condizioni di pulizia, ma è anche eccezionalmente comoda. Inoltre l'alloggiamento delle spazzole di entrambe le macchine Drivematic può essere alzato e abbassato mantenendo la posizione seduta. I suoi pad e le sue spazzole vengono inseriti e nuovamente sganciati dopo l'utilizzo, il tutto in modo automatico.

